



**União dos Escoteiros do Brasil**  
Região de São Paulo

# **PIONEIRIAS PARA ACAMPAMENTO DE ESCOTEIROS**

Elmer S. Pessoa - DCIM  
Lenita A. Pessoa – DCIM

## **MANUAL DE PIONEIRIAS PARA ACAMPAMENTO**

Este manual é um conjunto de desenhos de pioneirias feitas para dar maior conforto em acampamentos, àqueles que praticam Escotismo. É indicada a sua construção em bambus ou varas de eucaliptos finos. Recomenda-se o não desperdício deste precioso material, devido à sustentabilidade e zelo pela preservação, evitando-se o desmatamento. Mesmo o bambu que está fora da lista de preservação, deve ser preservado.

Está se tornando um hábito nas construções de pioneirias, o uso do cabo de vassoura, em todo o lugar que seu tamanho e finalidade assim o permitam. É muito usado para fazermos os tampos de mesas, fogão, armários, bancos, etc. É uma forma inteligente de poupar a vida no planeta, tão ameaçada...

Recomenda-se que se faça as pioneirias necessárias para o acampamento, porém, depois do uso, sejam desmontadas, transportado para a sede, guardados e preservados para que estejam em condições de uso outras vezes em outros acampamentos e na própria sede, para treinamento.

Naturalmente, nem todas pioneirias são feitas em todos os acampamentos, pois depende de quantos dias será a atividade e do número de pessoas acampadas. Muitas delas só serão indicadas quando a acampamento for de aproximadamente uns quatro dias e, normalmente, monta-se o que puder ser feito em um único dia, para que nos outros dias possamos aplicar o programa previamente elaborado para a atividade.


Passar todo o acampamento construindo pioneirias não é aconselhado. Há outras atividades muito interessantes que o campo permite realizar. Deve-se aproveitar ao máximo o que a natureza tem para nos oferece e também deixarmos o local de acampamento melhor do que o encontramos!

Muito cuidado com as ferramentas de corte! Devem ser verificadas ainda na sede, como uma reunião preparatória. Amolar, tirar os “dentes” caso os tenha, limpar a ferrugem, passar uma leve camada de óleo e colocar em sua bainha protetora. Se necessário, relembrar a técnica de uso tomando todo cuidado com a segurança, consigo mesmo e com o próximo. Sempre levar uma caixa de Primeiros Socorros, com a medicação básica para cortes.


O autor dos desenhos foi o Chefe Walter Dohme DCIM que deixou para o Movimento Escoteiro uma contribuição inestimável, representada por um vasto material didático, Livros, Manuais, Textos, Fichas de Jogos, Grandes Atividades, Reuniões Especiais, etc.

Oferecemos como adendo a este manual um conjunto de pioneirias ecológicas feitas com cabos de vassoura, cabos de enxada e sarrafos, poupando a natureza.


## MASTRO SUSPENSO




# MASTRO DUPLO





## MASTRO PIRAMIDAL








# MASTRO TRIPÉ










PONTE DE MACACO




ACORAGENS  
"divisão de forças"









CONFORTOS NUM CANTO DE PATRULHA




LAVADOR DE PRATOS






Serrar: 4 bambus de 1,10 m  
 12 bambus de 1,10 m e rachá-los ao meio=24  
 4 bambus de 2,00 m  
 8 bambus de 1,50 m



Fazer com amarras quadradas, 2 armações, conforme modelo abaixo:







EXPOSIÇÃO DE MATERIAL INDIVIDUAL E TOALHAS

- Cobertores e Silepsa expostos em varal (geral).
- Sapatos nas aposteiras (geral).
- Paredes das barracas levantadas, para arejar.
- Material individual exposto em cima do plástico.
- Em frente à barraca. Conforme descreve.






ESQUEMA DO MONTAGEM DE UM  
 — CANTO DE PATULHA —



# LATRINA DE CAMPO




ACAMPAMENTO DE PATRULHA

SUGESTÃO PARA MONTAGEM DE UM CAMPO DE PATRULHA

CONTEM: 2 Barracas - 1 Toldo de Cozinha - 1 Canto Lenhador -


1 Canto Higiene - Portal de Patrulha - Cerca de Campo





(ECOLÓGICA)

ESTEIRA: →



Comprimento 0,70  
Furos a 10 cms.  
TAMANHO FURO → ○

UNIR VÁRIOS CABOS DE VASSOURA, INTERCALANDO ENTRE ELES UM NÓ




USAR P/ UNIR, CABO DE NYLON POUCO MAIS FINO QUE O FURO DO CABO DE VASSOURA, EMBORA JUSTO.

MESA tamanho: 2 metros por 0,70

PONTA 0,10 m FORA

CONSTRUIR 2 PEÇAS IQUAIS A ESTA →

VÃO ENTRE AS PERNAS 0,90



SARKAFÉ DE 0,5 cm

MATERIAL:

- 6 pernas de 1,30 (0,80 + 0,50)
- 2 TRAVESSÕES DE 2 METROS
- 6 PERNAS BANCO d 0,50
- 3 TRAVESSAS JUNTO 0,60
- 3 TRAVESSAS c/BANCO 1 m.
- ENTERRAR NO SOLO 0,50

TAMPO: ESTEIRA 2m x 0,70  
LARGURA BANCO: 0,20 cm

PERNAS: USAR CABOS DE ENXADA

0,60 cm metro

1 METRO

ENTERRAR 0,20


VÃO ENTRE AS DUAS PEÇAS → 0,50


BANCO 8 CABOS INTA/RO

COLOCAR O TAMPO SOBRE A ARMAÇÃO. ATEITAR NAS PONTAS SUPERIORES DAS PERNAS, SERRANDO O TAMPO QUE COINCIDIR




# MESA E BANCOS ECOLÓGICOS C/ CABOS VASSOURA/ENXADA





## TOLDO P/ COZINHA



### MATERIAL :


3 VARAS DE 3,50 m. P/ O TETO (HORIZONTAL)

2 VARAS DE 2,50 m. P/ O CENTRO (ENTERRAR 0,50 cm)

4 VARAS DE 2,00 m. P/ AS LATERAIS (ENTERRAR 0,50 cm.)

LONA DE 4m. x 3m.

### VISTA SUPERIOR - DISPOSIÇÃO :





UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  
REGIÃO DE SÃO PAULO  
62º DISTRITO - SANTOS  
55º GRUPO ESCOTEIRO MORVAN DIAS FIGUEIREDO  
SEDE: AV. CEL. JOAQUIM MONTENEGRO, 284 - CEP 11038 - SANTOS

DATA / /8 \* MATERIAL DE CAMPO \* TROPA

MATERIAL	PT.	PT.	PT.	PT.	CHEFIA
BARRACAS COMPLETAS					
FORRO LONA BARRACA					
TOLDO DE COZINHA					
TOLDO - ESPEQUES					
TOLDO - POLOS					
SACO DE PANELAS					
JOGO DE PANELAS					
PANELÃO					
ESCOR. DE MACARRÃO					
BULE GRANDE					
CONCHA GRANDE					
ESCUMADEIRA					
COLHER GRANDE					
GRELHA DE FOGÃO					
FOGÃO CAMPO - GÁS					
RECEPIENTE P/ÁGUA					
LAMPEÃO DE GÁS					
SACO FERRAMENTAS					
MACHADINHA					
FAÇÃO					
TRAÇADOR					
SERROTINHO					
ENCHADINHA					
MARRETA DE FERRO					
CAVADEIRA					
PÁ (VANCA)					
LIMA DE AMOLAR					
CORDA PARA CERCAR					
MALETA S.O.S.					
BOTIJÃO DE GÁS					
ABRIDOR DE LATAS					

**DICAS:**

